



ASSIST








ASSIST




Dezén: **dub antracit**

- pracovní stoly ASSIST jsou charakteristické vnesenou – plovoucí stolovou deskou nad boky stolů
- pracovní desky i nohy stolů mají tl. 38 mm
- všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm
- na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchody
- požadavek instalace kabelových rozvodů pod stolovou deskou je vyřešen otočným elektropanelem
- pracovní plocha může být opatřena efektní pracovní podložkou o rozměru 800×500 mm z kvalitní kůže tl. 3 mm s přeložením přes čelní hranu
- stolové nohy jsou propojené diskrétní přepážkou, která zajišťuje dostatek soukromí
- nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25 mm pro dorovnání případných nerovností podlahy



↗ Konstrukce stolu s vnesenou „plavoucí“ deskou



↗ Závrtné matice umožňují jednoduchou montáž a případnou bezpečnou demontáž

stůl psací

**A 160** 160 × 80 × 74



stůl psací

**A 180** 180 × 80 × 74



stůl psací

**A 200** 200 × 80 × 74



stůl psací

**A 220** 220 × 80 × 74



stůl psací + přídavný levý

**AS 160 L** 160 × 200 × 74



stůl psací + přídavný pravý

**AS 160 P** 160 × 200 × 74



stůl psací + přídavný levý

**AS 180 L** 180 × 200 × 74



stůl psací + přídavný pravý

**AS 180 P** 180 × 200 × 74



↗ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

↘ 20—21

ASSIST



stůl psací + přídavný levý

**AS 200 L** 200 × 200 × 74



stůl psací + přídavný pravý

**AS 200 P** 200 × 200 × 74



stůl psací + přídavný levý

**AS 220 L** 220 × 200 × 74



stůl psací + přídavný pravý

**AS 220 P** 220 × 200 × 74



stůl konferenční

**AJ 2** 120 × 80 × 50



stůl jednací

**AJ 3** 130 × 80 × 74



stůl jednací

**AJ 4** 200 × 80 × 74



stůl přídavný levý

**AD 1 140 L** 140 × 113 × 74



stůl přídavný pravý

**AD 1 140 P** 140 × 113 × 74



stůl přídavný

**AD 2 113** 113 × 113 × 74



↗ Obkladový panel ze skla Lacobel

→ nabídka recepčních pultů je designově identická se stolovou řadou ASSIST

→ čelní plochy recepcí mohou být osazeny vysoce efektními skleněnými panely o tl. 4 mm v pěti barevných provedeních (viz. str. 30–31)

→ na přední plochy recepcí lze umístit jednací pult ve formě laminované desky tl. 38 mm, případně skla tl. 10 mm nebo originální nástavbu v podobě rámu (boxu) s odkládacím prostorem pro klienta

→ nohy recepčních stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25 mm pro dorovnání případných nerovností podlahy

recepce

**AR 160**  
167 × 100 × 74 (100)



recepce, levá

**AR 160 L**  
167 × 80 (100) × 74 (100)



recepce, pravá

**AR 160 P**  
167 × 80 (100) × 74 (100)



recepce

**AR 180**  
187 × 100 × 74 (100)



recepce, levá

**AR 180 L**  
187 × 80 (100) × 74 (100)



recepce, pravá

**AR 180 P**  
187 × 80 (100) × 74 (100)



recepce

**AR 200**  
207 × 100 × 74 (100)



recepce, levá

**AR 200 L**  
207 × 80 (100) × 74 (100)



recepce, pravá

**AR 200 P**  
207 × 80 (100) × 74 (100)




↗ Na přání může být pracovní deska osazena kabelovou průchodkou

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška


RECEPCE

↘ 22—23

ASSIST






↗ Volitelná recepční nástavba s rámovou konstrukcí ladí s designem řady ASSIST





- skříně jsou charakteristické stejně jako stoly vynesenu vrchní deskou
- provedení půdy, dna, boků, polic a svislých příček je v tl. 38 mm
- záda a dveře skříní jsou v tl. 18 mm
- záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru
- veškeré hrany u skříní a polic jsou oplepeny ABS hranami
- na dveřích skříní může být aplikováno sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)
- dveře jsou vloženy, doplněné sklopnou úchytkou v ušlechtilém niklovém provedení
- na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka
- na dveřích mohou být instalovány zámky s elektronickým dálkovým ovládáním
- skříně jsou vybavené stejně jako stoly „neviditelnou“ rektifikací / plně skrytou v noze stolu/ k vyrovnání nerovností

	<p>skřín dvoudveřová, zavřená</p> <p><b>A 2 2 00</b> 128 × 46 × 90</p> 	<p>skřín dvoudveřová, skleněné dveře</p> <p><b>A 2 2 01</b> 128 × 46 × 90</p> 
<p>skřín třídvěřová, zavřená</p> <p><b>A 2 3 00</b> 188 × 46 × 90</p> 	<p>skřín třídvěřová, skleněné dveře</p> <p><b>A 2 3 01</b> 188 × 46 × 90</p> 	<p>skřín třídvěřová, skleněné dveře</p> <p><b>A 2 3 02</b> 188 × 46 × 90</p> 
<p>skřín čtyřdvěřová, zavřená</p> <p><b>A 2 4 00</b> 248 × 46 × 90</p> 	<p>skřín čtyřdvěřová, skleněné dveře</p> <p><b>A 2 4 01</b> 248 × 46 × 90</p> 	
	<p>skřín čtyřdvěřová, zavřená, skleněné dveře</p> <p><b>A 2 4 02</b> 248 × 46 × 90</p> 	



→ Sklopná úchytky v ušlechtilém niklovém provedení je shodná pro řady EXPO+ a ASSIST

→ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

→ 24—25

ASSIST

skříň dvoudveřová,  
zavřená

**A 3 2 00** 128 × 46 × 130



skříň dvoudveřová,  
skleněné dveře

**A 3 2 01** 128 × 46 × 130



skříň třídvěřová  
s věšákem, zavřená

**A 3 3 00** 188 × 46 × 130



skříň třídvěřová  
s věšákem, skleněné dveře

**A 3 3 01** 188 × 46 × 130



⌘ Volitelné sklo lacobel tl. 4 mm na dveřích

skříň třídvěřová  
s věšákem, zavřená

**A 3 3 02** 188 × 46 × 130



skříň čtyřdvěřová  
s věšákem, zavřená

**A 3 4 00** 248 × 46 × 130



skříň čtyřdvěřová  
s věšákem, skleněné dveře

**A 3 4 01** 248 × 46 × 130



skříň čtyřdvěřová s věšákem,  
zavřená – skleněné dveře

**A 3 4 02** 248 × 46 × 130



⌘ Skrytá rektifikace k dorovnání případných nerovností podlahy

#### MONTÁŽ

- systém ASSIST zahrnuje 68 prvků a ke každému je přiložen návod k montáži
- opakovanou demontáž a montáž řady ASSIST zajišťuje použití závrtných matic u spojovacích prvků. Toto řešení zabezpečuje velmi vysokou pevnost nábytku a usnadňuje případné stěhování.

skříň dvoudveřová,  
zavřená

**A 5 2 00** 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová  
s věšákem, zavřená

**A 5 2 01** 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,  
zavřená – skleněné dveře

**A 5 2 02** 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,  
zavřená – otevřená

**A 5 2 03** 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová  
s věšákem, zavřená – otevřená

**A 5 2 04** 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,  
zavřená

**A 5 2 05** 128 × 46 × 210



skříň tří dveřová  
s věšákem, zavřená

**A 5 3 00** 188 × 46 × 210



skříň tří dveřová,  
zavřená – skleněné dveře

**A 5 3 01** 188 × 46 × 210



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

↘ 26—27

ASSIST



skříň třídvěřová,  
zavřená – otevřená

**A 5 3 02** 188 × 46 × 210



skříň třídvěřová  
s věšákem, zavřená – otevřená

**A 5 3 03** 188 × 46 × 210



skříň třídvěřová,  
zavřená

**A 5 3 04** 188 × 46 × 210



skříň čtyřdvěřová  
s věšákem, zavřená

**A 5 4 00** 248 × 46 × 210



skříň čtyřdvěřová,  
zavřená – skleněné dveře

**A 5 4 01** 248 × 46 × 210



skříň čtyřdvěřová,  
zavřená – otevřená

**A 5 4 02** 248 × 46 × 210



skříň čtyřdvěřová  
s věšákem, zavřená – otevřená

**A 5 4 03** 248 × 46 × 210



skříň čtyřdvěřová,  
zavřená

**A 5 4 04** 248 × 46 × 210




↗ Konstrukce skříňě s vynesenou „plovoucí“ deskou

Řady Expo+ a Assist mohou být doplněny kontejnery a doplňky, s jejichž pomocí si dotvoříte funkčnost i vzhled pracoviště dle Vašich představ a potřeb. Všechny doplňky respektují charakteristický design uvedených řad.



➤ Kontejner osazený volitelným skleněným panelem z barevného skla Lacobel



➤ Výsuvný registr kontejneru EK12

mobilní kontejner levý

**EK 100 L** 100 × 50 × 60



mobilní kontejner pravý

**EK 100 P** 100 × 50 × 60



mobilní kontejner,  
tužkovnice, registr

**EK 12** 47 × 60 × 60



mobilní kontejner,  
tužkovnice, 3× zásuvka

**EK 14** 47 × 60 × 60



#### KONTEJNERY

- řady EXPO+ a ASSIST obsahují dva typy mobilních kontejnerů
- kontejnery šířky 470 mm mají dvě nebo čtyři zásuvky, které je možno členit pomocí systému přepážek. Kontejnery šířky 1 000 mm obsahují výsuvnou polici a uzamykatelná posuvná dvířka
- veškeré hrany kontejnerů jsou oplepeny hranami ABS tl. 2 mm
- zásuvky jsou v kovovém provedení, tužkovnice jako samostatná zásuvka je plastová
- všechny kontejnery poskytují doplňkovou odkládací plochu, na které může být aplikována kůže tl. 3 mm ve dvou barevných kombinacích nebo skla lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)
- všechny kontejnery jsou vybaveny centrálním zamykáním a systémem STOP-CONTROL



➤ Komfortní tužkovnice jako samostatná zásuvka

➤ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška

KONTEJNERY

➤ 28—29

EXPO+

ASSIST

věšákový panel

**EOV 20** 55 × 35 × 205



věšáková stěna se zrcadlem

**EOZ 21** 80 × 12 × 195




↗ Dálkový ovladač elektronického zámku

**DOPLŇKY**

- ➔ věšákový panel obsahuje šatní tyč, věšáková stěna je osazena zrcadlem a háčky
- ➔ policové moduly jsou vyráběny ve čtyřech variantách, zadní stěna má tl. 18 mm, police je tl. 38 mm, veškeré hrany jsou oplepeny ABS hranou
- ➔ elektronický zámek je ovládán pomocí dálkového ovladače
- ➔ kožená podložka je vyrobena z kvalitní hovčí kůže o tl. 3 mm nalepené na kovovém podkladu a umožňuje tak libovolné umístění na pracovním stole
- ➔ veškeré doplňky obsahují návod na montáž a potřebné kování k jejich instalaci

policový modul, 1 police

**EP 181** 180 × 26 × 65



policový modul, 2 police

**EP 182** 180 × 26 × 105



elektronický zámek na skříně

**EZ M400**



policový modul, 3 police

**EP 183** 180 × 26 × 145



policový modul, 4 police

**EP 184** 180 × 26 × 185



kožená podložka na stůl  
pro tl. desky 38 mm

**EKP** 80 × 50 × 3,8



Elektricky otočný panel VAULT

3× el. zásuvka, 3× data

**BTCZ V 002** 39,3 × 12,1 × 10,3



Elektricky otočný panel VAULT

3× el. zásuvka, 1× data,

1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA

**BTCZ V 014** 39,3 × 12,1 × 10,3



↗ Panel se otáčí elektricky po stisku tlačítka

**DOPLŇKY**



Kombinace  
kůží a skel  
u řady Expo+  
a Assist



KŮŽE	SKLO LACOBEL	DEZÉNY DŘEVA
 ➤ kůže světlá	 ➤ sklo vanilka	 ➤ akát
 ➤ kůže hnědá	 ➤ sklo oranžové	 ➤ dub světlý
	 ➤ sklo červené	 ➤ calvados
	 ➤ sklo hnědé	 ➤ merano
	 ➤ sklo černé	 ➤ ořech
		 ➤ dub antracit

## Kombinace kůží a skel u řady Expo+ a Assist

