

PRODUCTS 2020

SOFT SEATING

PLATNÝ OD / VALID FROM / GÜLTIG AB / VALABLE DU 1. 1. 2020



CA-VA



/ CV 870.01



/ CV 870.02



/ CV 870.03



/ CV 870.06



/ CV 870.08

CA-VA



/ CV 871.06



/ CV 871.06



/ CV 873.01

WINX



/ WX 880.01



/ WX 880.03



/ WX 880.05



/ WX 880.06



/ WX 880.09



/ AN 866.06



/ AN 866.01



/ AN 866.02



/ AN 865.06



/ AN 865.01



/ AN 865.02



/ AN 865.05



/ AN 865.07



/ TA 860.06



/ TA 860.01



/ TA 860.02



/ TA 860.05

ANET

ANET

TANIA

CUBIX



/ CX 5210



/ CX 5220



/ CX 5230

CUBIX



/ CX 5211



/ CX 5221



/ CX 5231

CUBIX



/ CX 5212



/ CX 5222



/ CX 5232



/ CX 5212.01



/ CX 5222.01



/ CX 5212.02



/ CX 5222.02



/ CX 5251



/ CX 5252

CUBIX
AKUSTIK

CUBIX
AKUSTIK

CUBIX

STONES



/ SE 7765.01



/ SE 7766



/ SE 7767.01



/ SE 7768

STONES



/ SE 7770



/ SE 7771

KIVOS



/ KI 5101



/ KI 5101



/ KI 5102



/ KI 5418



/ CB 311 N



/ CB 321 N



/ CB 312 N



/ CB 322 N



/ TA 856.01



/ TA 861.01



/ TA 856.02



/ TA 861.02



/ AS 8001

CLUB

TABLES

ASSIST

MODULAR 2



/ MO 5008



/ MO 5009



/ MO 5071.000



/ MO 5072.000



/ MO 5074



/ MO 5082



/ MO 5084.132



/ MO 5431



/ MO 5432



/ BOX 2



/ BOX 4

MODULAR 2

MODULAR 2



/ WT 5481



/ WT 5482



/ WT 5485



/ WT 5486



/ WT 5491



/ WT 5492



/ WT 5494



/ WT 5466



/ WT 5461



/ WT 5464



/ WT 5462



/ WT 5465

WITTY

WITTY

WITTY

WITTY



/ WT 5466.01



/ WT 5461.01



/ WT 5464.01



/ WT 5462.03



/ WT 5465.03

WITTY



/ WT 5466.02



/ WT 5461.02



/ WT 5464.02

MATERIALS

CZ

Barevná přesnost může být zaručena pouze dle originálních vzorků látek a dekorů. Barevné vzory látek a dekorů použité v tomto vzorníku jsou tištěné reprodukce, které se mohou lišit od originálních barev a nejsou proto důvodem k reklamaci.

EN

Colour accuracy can be guaranteed according to original samples only. Differences in colour compared to the original fabrics are unavoidable in printed catalogues and do not constitute grounds for complaint.

DE

Farbverbindlichkeit kann nur bei Originalmustern gewährleistet werden. Farbabweichungen zum originalen Bezugsstoff sind drucktechnisch bedingt und bieten keinen Anlass zu Reklamationen.

FR

La précision des couleurs ne peut être garantie qu'en fonction du motif original des tissus et des décorations. Les motifs de couleur des tissus et des décors utilisés dans ce nuancier sont des reproductions imprimées qui peuvent différer des couleurs d'origine et ne constituent donc pas un motif de réclamation.


A / ERA

100% Polyester / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability BS EN 1021 - 1:2014, BS EN 1021 - 2:2014,
BS 7176 : 2007 Low Hazard




A / PHOENIX

100% Polyester / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability BS EN 1021 - 1:2014, BS EN 1021 - 2:2014, BS 7176 : 2007 Low Hazard




B / MILTON

97% Polyester, 3% Nylon / Abrasion resistance
>150.000 Martindale / Flammability BS 5852: Part 1: 1979




100% Polyester - Trevira CS / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability EN 1021-1, EN 1021-2, CRIB 5 (BS 5852 PART II),
BS 7176:1995 Medium Hazard

RELAX BICO / B



100% Recycled Polyester / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability BS EN 1021 - 1:2014, BS EN 1021 - 2:2014, BS 7176 : 2007
Low Hazard, BS 7176 : 2007 Medium Hazard

URBAN / B




100% Vinyl, Backing: 100% Polyester Hi-Loft²™
/ Abrasion resistance >300.000 Martindale
/ Flammability EN 1021 Part 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2,
NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175 (1987)

VALENCIA / B




100% Vinyl, Backing: 100% Polyester Hi-Loft²™
Abrasion resistance >300.000 Martindale
/ Flammability EN 1021 Part 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2,
NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175 (1987)

SILVERTEX / C




C / FAME

95% Woll, 5% Polyamide / Abrasion resistance 200.000 Martindale
/ Flammability BS EN 1021 - 1&2, BS 5852 CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard




C / STEP / STEP MELANGE

100% Trevira CS / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability EN 1021 - 1&2, BS 5852 CRIB 5,
BS 5851 PART 1&2, BS 7176 Medium Hazard




95 % Wool, 5 % Polyamid / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability EN 1021 - 1, EN 1021 - 2, BS 7176 Low Hazard

SYNERGY / D




100% Wool / Abrasion resistance 50.000 Martindale / Flammability BS EN 1021 - 1,
BS EN 1021 - 2, BS 7176 Low Hazard, BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 ignition source 5

CRAGGAN / D




50% Polyamide, 33% Woll, 17% Viscose / Abrasion resistance 400.000 Martindale
/ Flammability BS EN 1021 - 1:2014, BS EN 1021 - 2:2014, BS 7176 : 2007 Low Hazard,
BS 7176 : 2007 Medium Hazard, BS 5852:2006, UNI 9175 CLASS 1 IM

24/7 FLAX / D



E / COMFORT+

88% Polyester, 12% Polyurethan / Abrasion resistance 150.000 Martindale / Flammability BS 5852 PART 1 0,1, BS EN 1021 1&2, BS EN 1021-1, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK, NF P 92-503 M3, CA TB 117-2013



/ 8503

/ 8504

/ 8502

/ 8505

/ 8501

E / PRINCE / leather

Leather Thickness 0,9 – 1,00 mm
Leather Suitable for Upholstery



/ 254

/ 58

/ 253

/ 268

/ 272

/ 273

/ 249

/ 52

E / FLORIDA / leather

Leather Thickness 1,3 – 1,5 mm
Leather Suitable for Upholstery



/ 8055

/ 8061

/ 8054

/ 8063

/ 8053

/ 8056

/ 8062

/ 8052

F / VICTORY / leather

Leather Thickness 1,3 – 1,5 mm
Leather Suitable for Upholstery



/ 8003

/ 8002

/ 8004

/ 8001

TABLE TOP LAMINATE



white
EGGER W980 ST2



grey
Kronospan 1700 PE



Bavaria beech
Kronospan 381 PR



Sorrano Oak
EGGER H1334 ST9



Walnut Dijon
EGGER H3734 PR9

TABLE TOP MDF VENEER



oak natural

TABLE TOP MDF PAINTED COLOR



white



grey RAL 7047

FRAME



oak natural



Rim[®]

WWW.RIM.CZ